

МЕТЕОСТАНЦИИ



UTV-41

- 0,9" (23 мм высота цифр)
- Светодиодный дисплей с регулируемой яркостью
- Беспроводной датчик с проводным выносным сенсором (длина провода 1,5 м), удаленность радиодатчика до 30 м
- Измерение комнатной и уличной температуры от +50°C до -50°C
- Память максимальных/минимальных значений температуры
- Часы
- Будильник с повторяющимся сигналом
- Сетевой адаптер: 4.5В 200мА/220 В ~ 50 Гц
- Резервные батареи: 1,5 В * 3 шт. /AAA
- Размер: 285 * 55 * 65 мм

UTV-41 Y

UTV-41B

UTV-41W



МЕТЕОСТАНЦИИ



UTV-62

- Цветной жидкокристаллический дисплей
- Анимированный прогноз погоды: солнечно, переменная облачность, облачность, дождь
- Сенсорное управление
- 3-х каналный беспроводной датчик с проводным выносным сенсором (длина провода 1,5 м), удаленность радиодатчика до 30 м
- Измерение комнатной и уличной температуры от +50°C до -50°C
- Память максимальных и минимальных температур
- Часы с 12/24 форматом времени
- Будильник
- Проецирование часов на стену или потолок
- Сетевой адаптер: 6В 200мА/220 В ~ 50 Гц
- Резервное питание: 1,5 В * 2 шт./АА
- Размер: 137 x 115 x 42 мм



UTV-64

- Цветной жидкокристаллический дисплей
- Анимированный прогноз погоды: солнечно, переменная облачность, облачность, дождь
- Измерение комнатной и уличной температуры от +50°C до -50°C
- 3-х каналный беспроводной датчик с проводным выносным сенсором (длина провода 1,5 м), удаленность радиодатчика до 30 м
- Часы
- Будильник
- Календарь, часовые пояса
- Сетевой адаптер: 6В 200мА/220 В ~ 50 Гц
- Резервное питание: 1,5 В * 3 шт./АА
- Размер: 133 x 133 x 62 мм



МЕТЕОСТАНЦИИ

Серия
VELES



UTV-63

- Высокоинформативный анимационный жидкокристаллический дисплей
- Измерение уровня влажности почвы
- Установка полива растений по звонку будильника
- Установка полива для разных растений
- 5-ти канальный беспроводной датчик влажности
- Часы
- Будильник
- Питание: 1,5 В * 2 шт./AA
- Размер: 155 x 70 x 30 мм

UAD-63



МЕТЕОСТАНЦИИ




UTV-65

- Толщина 12 мм
- Высокоточный барометр
- Измерение комнатной и уличной температуры от +50°C до -50°C
- 3-х канальный беспроводной датчик с проводным выносным сенсором (длина провода 1,5 м), удаленность радиодатчика до 30 м
- Анимированный прогноз погоды: солнечно, переменная облачность, облачность, дождь
- Часы с 12/24 форматом времени
- Будильник, календарь
- Питание: 3 В * 4 шт. / CR2032
- Размер: 124 x 125 x 12 мм



UTV-72 Bz



UTV-72 L

UTV-72

- Анимированный прогноз погоды
- Измерение влажности
- Измерение комнатной и внешней температуры (от 0°C до +50°C и от -50°C до +70°C, интервал 10 сек)
- Тренд измерения температуры и влажности, отчеты истории Max/Min
- 3-х канальный беспроводной датчик с проводным выносным сенсором (длина провода 1,5 м), удаленность радиодатчика до 30 м.
- Часы
- Календарь
- Фаза луны
- Будильник с отложенным сигналом (функция SNOOZE)
- Питание датчика: 1,5 В * 3 шт./AAA
- Питание: 1,5 В * 2 шт./AAA
- Размер: 100 x 115 x 50 мм

МЕТЕОСТАНЦИИ



UTV-81

- Большой информативный жидкокристаллический дисплей с анимированным прогнозом погоды
- На дисплей выведены сразу все функции
- 3-х канальный беспроводной датчик с проводным выносным сенсором (длина провода 1,5 м), удаленность радиодатчика до 30 м на частоте 433 МГц
- Измерение комнатной и уличной температуры от +50°C до -50°C
- Тренд изменения давления
- Часы с кварцевой стабилизацией
- Календарь
- Индикатор гололеда
- Питание базы: 1,5В * 2 шт./ AA
- Питание датчик: 1,5В * 2 шт./ AA
- РАЗМЕР: 95 x 34 x 196 мм



UTV-97

- Информативный жидкокристаллический дисплей с анимированным прогнозом погоды и голубой подсветкой
- Измерение комнатной температуры и влажности
- Часы
- Календарь
- Запись 6 сек. голосовых сообщений Hi-Fi качества
- Будильник с сигналом или голосовым сообщением
- 8 языков для индикации дней недели
- Питание: 1,5 В * 5 шт./AAA
- РАЗМЕР: 165 x 70 x 120 мм



МЕТЕОСТАНЦИИ



UTV-82

- ВАША МОБИЛЬНАЯ МЕТЕОСТАНЦИЯ!
- УЛЬТРАТОНКАЯ
- ИЗМЕРЕНИЕ КОМНАТНОЙ И УЛИЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ +50°C ДО -50°C
- 3-Х КАНАЛЬНЫЙ БЕСПРОВОДНОЙ ДАТЧИК С ПРОВОДНЫМ ВЫНОСНЫМ СЕНСОРОМ (ДЛИНА ПРОВОДА 1,5 М), УДАЛЕННОСТЬ РАДИОДАТЧИКА ДО 30 М.М
- АНИМИРОВАННЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ: СОЛНЕЧНО, ЛЕГКАЯ ОБЛАЧНОСТЬ, ОБЛАЧНОСТЬ, ДОЖДЬ, ЛИВЕНЬ, СНЕГ, МЕТЕЛЬ;
- ЧАСЫ С ФОРМАТОМ ВРЕМЕНИ 12/24
- 3 ВАРИАНТА ПРОГРАММИРОВАНИЯ БУДИЛЬНИКА
- КАЛЕНДАРЬ
- ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ВНЕШНЕГО ДАТЧИКА ОТ -50°C ДО +60°C
- ПИТАНИЕ: 1.5В*2шт./AAA
- РАЗМЕР: 70*130*16,5 мм

UTV-82 K

UTV-82 W



СЕТЕВЫЕ ЧАСЫ С ПРОЕКТОРОМ

Серия
MAGUR



UTP-43

- Проекция времени на поверхность стены или полоток
- Радио с цифровым тюнером, 5 каналов памяти в FM диапазоне
- Жидкокристаллический дисплей с регулируемой яркостью подсветки
- Часы с 12/24 форматом времени
- 2 будильника с повторяющимся сигналом
- Сетевой адаптер 9 В 300мА 220В/50 Гц
- Резервное питание: БАТАРЕИ – 1,5 В * 3 шт. /AAA
- РАЗМЕР: 188 X 80 X 65 мм

UTP-80

- Два вида проекции: ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ ИЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ
- ПРОЕКТОР КРАСНОГО ЦВЕТА С ПОДСТРОЙКОЙ ФОКУСА И ВРАЩЕНИЕМ НА 180°
- 2 ЭЛЕКТРОННЫХ ЧАСОВ С КВАРЦЕВОЙ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ ЧАСТОТЫ
- 2 БУДИЛЬНИКА С ПОВТОРЯЮЩИМСЯ СИГНАЛОМ (SNOOZE)
- КАЛЕНДАРЬ
- ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
- 12/24 ФОРМАТ ВРЕМЕНИ
- 5 ЯЗЫКОВ ДЛЯ ДНЕЙ НЕДЕЛИ ENG/GER/ITA/FRE/SPA
- ИНФОРМАТИВНЫЙ 2-Х СТРОЧНЫЙ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ С СИНЕЙ ПОДСВЕТКОЙ
- СЕТЕВОЙ АДАПТЕР 3В 400мА/220В 50 Гц
- РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ: 1,5В * 3 шт./ AA
- РАЗМЕР: 39X33,5X31,5 мм



СЕТЕВЫЕ ЧАСЫ



UTR-21

- 0,9" (23 мм высота цифр) светодиодный дисплей
- Радио с аналоговым тюнером
- AM 530 — 1600 кГц
- FM 64 — 108 мГц
- 2 будильника с повторяющимся сигналом
- Питание: 220 В ~ 50 Гц
- Резервное питание: 9 В / 6RL61
- Размер: 170 * 138 * 78 мм

UTR-21 G

UTR-21 W

UTR-21 R

UTR-21 Y

UTR-26

- 0,9" (23 мм высота цифр) светодиодный дисплей
- Радио с аналоговым тюнером
- AM 530 — 1600 мГц
- FM 64 — 108 мГц
- 2 будильника с повторяющимся сигналом
- Питание: 220 В ~ 50 Гц
- Резервное питание: 9 В / 6RL61
- Размер: 170 * 138 * 78 мм

UTR-26 Y

UTR-26 B

UTR-26 R

СЕТЕВЫЕ ЧАСЫ



UTR-27 Y



UTR-27 R



UTR-27 B

UTR-27

- 0,9" (23 мм высота цифр) светодиодный дисплей
- Радио с аналоговым тюнером
- AM 530 — 1600 мГц
- FM 64 — 108 мГц
- 2 будильника с повторяющимся сигналом
- Питание: 220 В ~ 50 Гц
- РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ: 9 В / 6RL61
- РАЗМЕР: 170 * 138 * 78 мм

UTR-28

- 0,9" (23 мм высота цифр)
- Радио с аналоговым тюнером
- AM 530-1600 мГц, FM64-1600 мГц
- Будильник
- Питание: 220В - 50 Гц
- РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ: 9В/6RL61
- РАЗМЕР: 120*185*65 мм

UTR-28 R




UTR-28 B



UTR-28 G



СЕТЕВЫЕ ЧАСЫ



UTR-31

- 0,9" (23 мм высота цифр)
светодиодный дисплей
- Радио с аналоговым тюнером
- AM 530 — 1600 мГц
- FM 64 — 108 мГц
- 2 будильника с повторяющимся
сигналом
- Питание: 220 В ~ 50 Гц
- Резервное питание:
9 В / 6RL61
- Размер:
120 * 185 * 65 мм

UTR-31 RGr



UTR-31 GGr



UTR-31 YBz



СЕТЕВЫЕ ЧАСЫ



UTR-32

- 0,9" (23 мм высота цифр) светодиодный дисплей
- Радио с цифровым тюнером
- 10 установленных станций
- AM 540–1700 мГц
- FM 64–108 мГц
- 2 будильника с повторяющимся сигналом
- Питание: 220 В ~ 50 Гц
- Резервное питание: 1,5В*2шт./AA
- Размер: 115 * 185 * 55 мм



UTR-32 YK



UTR-32 GK



UTR-32 RBz

СЕТЕВЫЕ ЧАСЫ



UTL-12

- Часы, будильник с форматом времени 12/24
- Регулировка яркости дисплея
- Питание от сети: 220 В, 50 Гц
- Резервное питание: 9В/6LR61
- Размер: 215*90*70 мм

UTL-12 R

UTL-12 G



UT-44

- Часы с большим ЖК-дисплеем 337*60 мм и 12/24 форматом времени
- Будильник с повторяющимся сигналом (SNOOZE)
- Измерение комнатной температуры (°C/°F) и влажности
- Календарь
- Питание батареей: 1,5 В * 3шт. /AA
- Размер: 435 * 80 * 24 мм

UT-44 O

UT-44 L



СЕТЕВЫЕ ЧАСЫ

Серия
VELES

UTL-45

- 0,9" (23 мм высота цифр) светодиодный дисплей
- Автoreгулировка яркости свечения
- Часы с 12/24 форматом времени
- Будильник с повторяющимся сигналом (Snooze)
- Сетевой адаптер: 4,5 В 200 мА/220 В ~ 50 Гц
- Резервное питание: 3 В /CR2032
- РАЗМЕР: 170*28*78 мм



UTL-45 Y



UTL-45 B

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСЫ

Серия
VELES

UT-73



UT-73 L

UT-73 Bz

- Большой информативный жидкокристаллический дисплей
- Часы
- Будильник с отложенным сигналом (Snooze)
- Календарь
- Измерение температуры (от 0°C до +50°C, интервал: 10 сек)
- Питание: 1,5В*2шт./AAA
- РАЗМЕР: 10*11,5*5 см

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСЫ

Серия
VELES



UTI-74 Bz

UTI-74 L

UTI-74

- Часы
12/24 ФОРМАТ ВРЕМЕНИ
- Будильник
- Календарь
- ИЗМЕРЕНИЕ КОМНАТНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ °C/°F
- ПИТАНИЕ: 1,5В*3шт./AAA
- РАЗМЕР: 71,5*50*132,7 мм

UT-75

- Часы
- Будильник
- Повторный звонок будильника
(функция SNOOZE)
- Календарь
- ТЕРМОМЕТР
- ПИТАНИЕ: 1,5В*3шт./AAA
- РАЗМЕР: 74*83*176 мм



UT-75 L

UT-75 G

UT-75 B

НАСТЕННЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСЫ



UTL-10

- Часы с форматом времени 12/24
- Будильник
- Измерение комнатной температуры
- Пульт ДУ
- Питание от сети:
9В AC 300мА/220 В ~ 50 Гц
- Резервное питание:
1,5В*4 шт./ААА
- Размер: 280*280*55 мм

UTL-10 Y



UTL-10 G



UTL-10 R



UTL-10 B



НАСТЕННЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЧАСЫ



UTL-11

- Часы с форматом времени 12/24
- Будильник
- ИЗМЕРЕНИЕ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
- Пульт ДУ
- ПИТАНИЕ ОТ СЕТИ:
9В АС 300мА/220 В ~ 50 Гц
- РЕЗЕРВНОЕ ПИТАНИЕ:
1,5В*4 шт./ААА
- РАЗМЕР: 280*280*55 мм

UTL-11 Y

UTL-11 G

UTL-11 R

UTL-11 B

